取扱説明書

《特記事項》

通行禁止除外指定車標章交付申請について

(1) 乙は、本駐車場への通行道路が公安委員会の交通規制の対象であることを理解し、その適用時間

は原則 通行をしてはならない。(本駐車場北の一方通行道路は AM7:30~AM8:30までは 通行止め)

(2) 交通規制の除外を受けるためには、あらかじめ通行禁止除外指定車標章交付申請をし、 当該車両であることを証する標章議交付を受けなければならない。

(3)サイズ制限

全高 1,550[mm]全長 5,000[mm]全幅 1,800[mm]重量 1,700[kg]となっております為、 厳守でお願いいたします。

(4)利用者間のトラブルに関しまして

乙(駐車場使用者)に起因する利用者間でのトラブルが発生した際の費用負担につきましては 乙の負担とする。*甲(貸主)または丙(株式会社ハッチ・ワーク)は負担しないものとします。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

《遵守事項》

使用者は本駐車場においては下記事項を守らなければならない。

※月極駐車場一時使用契約約款内の「遵守事項」より抜粋

- (1) 引火性物件その他危険物を持ち込まないこと。
- (2) 火気の取り扱い等をしないこと。
- (3) 車両の出入りの際は駐車位置、交通規制等の駐車場内の秩序について、管理者の指示に従うこと。
- (4) 車両の運転に当たっては安全運転をすること。
- (5) 甲又は丙の許可を得たもの以外、物品の販売、自動車の修理(簡易な修理を除く) その他秩序を乱す行為は一切行わないこと。
- (6) 駐車場において物件を損傷し又は事故を起こしたときは直ちに甲又は丙に届け出ること。
- (7) 駐車場内に空き缶・タバコの吸殻等を廃棄しないこと。

- (8) 他の車両の駐車位置を侵さないこと。
- (9) 予め駐車場の取扱説明書を確認し、その記載事項に従うこと
- (10) その他甲又は丙の定める一般的な指示に従うこと。

以上

2. 仕 様

本設備の主な仕様は下表に示す通りです。

外帽外		9个帽外		
入口他门	1,860mmxF	奥侧	1.780 mm v/7	

				V [1] , 0 6 0 M W A	以 实则 "/80mm	
孚	ĺ	•	目	位		
形			式	RW2A/J-29/32TC		
基			数	1 基		
収	容	自 勤	車	大型乗用車 29 台	中型兼用車 32 台	
	全		長	5 3 0 0 mm	5000 mm	
収	全		中	2050回回ドアミラー中2100回	1800回席ドアミラー中2000日	
容	全		髙	1550 mm	1550 mm	
車	重		量	2 2 0 0 kg	1700 kg	
ケ内	長		サ	5 5 0 0 mm	5 2 0 0 mm	
1		巾		2 2 0 0 mm	2 1 0 0 mm	
ジ法	髙		サ	1600 mm	1600 mm	
出		巾		2 9 5 0 mm		
入	髙		サ	1850 mm		
П	昴	方	式	四枚中央開きドアー		
チェ		ン速	度	1 5 m/min		
操	作	方	式	テンキー(磁気カードシステム方式)		
				(フリーロケーション)		
電		動	機	3 7 K₩ 3 0 K₩		
制	御	装	置	CFブレーキ		
旋	角		度	1 8 0 °		
	回	転	数	3.4 грш		
回	. 電	動	機	0.75 KW		
	形		式	S T - 4 5 A		
タテ	直		径	4 5 0 0 mm		
1 1	穳	載	量	2 5 0 0 kg		
ンブ	回	転	数	1.6 грш		
ル	電	動	機	0.75 KW × 2		
電			源	. 220 V 60 Hz		
消	火	設	備	二酸化炭素 (СО2)		
		Val 18				

[※] Na1~Na29の磁気カードの方は入口側機専用です。

(収容車寸法銘板ご注意の上ご使用願います。)

Na30~Na61の磁気カードの方は奥側機専用です。

